LINEA SANIFICAZIONE

COD. BF370

SANIBLASTER

Macchina nebulizzatrice per la sanificazione di ambienti







- 1 TANICA 10 lt per soluzione prodotto
- 2 PROLUNGHE per tubo, disponibili fino a 8 mt di altezza
- 3 IMPUGNATURA
- **4** NEBULIZZATORE



DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE	220V/240V 50/60Hz
POTENZA	1200W
CAPIENZA TANICA	10 lt
DIMENSIONI	54x45x92h cm
PESO	16 kg

AMBIENTI DI APPLICAZIONE

UFFICI, CASE E APPARTAMENTI

ESERCIZI COMMERCIALI E PROFESSIONISTI

AMBIENTI SANITARI E SPORTIVI

MENSE, SCUOLE E LUOGHI PUBBLICI

STABILIMENTI BALNEARI E OUTDOOR

AUTOVEICOLI E MEZZI PESANTI

CAPANNONI, MAGAZZINI E AMBIENTI INDUSTRIALI

VERSIONI DISPONIBILI

BF370 1200W 230V + accessori

NEBULIZZAZIONE DI SOLUZIONE CON PEROSSIDO DI IDROGENO DILUITO ALLO 0,5%

Con SANIBLASTER è possibile effettuare disinfezioni ordinarie e decontaminazioni di ambienti secondo la *Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 Febbraio 2020,* relativa alle misure di prevenzione contro la diffusione del COVID-19.

SANIBLASTER può efficacemente nebulizzare Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata) diluito in acqua allo 0,5%, non danneggia tessuti, metalli, plastiche, ceramiche, pietre naturali, legno e apparecchiature elettroniche.

Al termine del trattamento è possibile rilasciare una dichiarazione di avvenuta disinfezione. <u>Ricordiamo che per rilasciare tale dichiarazione</u>, il trattamento deve essere effettuato da un'impresa abilitata alla <u>disinfezione</u>.

TABELLE D'USO PER DISINFEZIONE CON PEROSSIDO DI IDROGENO DILUITO ALLO 0,5%

CONSUMI

CON UGELLO PARZIALMENTE CHIUSO

AMBIENTI DI APPLICAZIONE Appartamenti, uffici, esercizi commerciali, ambienti scolastici, etc.

ALTEZZA AMBIENTE Fino a 3 m

CONSUMO PRODOTTO 0.02 lt/min - 1.2 lt/ora

CON UGELLO MEZZO APERTO

AMBIENTI DI APPLICAZIONE Palestre, impianti sportivi, etc.

ALTEZZA AMBIENTE Da 3 a 6 m

CONSUMO PRODOTTO 0,25 lt/min - 15 lt/ora

CON UGELLO TUTTO APERTO

AMBIENTI DI APPLICAZIONE Ambienti industriali, capannoni

ALTEZZA AMBIENTE Fino a 8 m

CONSUMO PRODOTTO 0,5 lt/min - 30 lt/ora

TEMPI DI TRATTAMENTO

APPARTAMENTO

METRATURA 80 m²
TEMPO DI TRATTAMENTO 10 minuti
TEMPO DI ATTESA DOPO IL TRATTAMENTO 15 minuti

CAPANNONE ARTIGIANALE

ALTEZZA AMBIENTI 8 m

TEMPO DI TRATTAMENTO 1 ora per 1000 m²

RICAMBI E ASSISTENZA

BIEFFE garantisce la spedizione di ricambi e accessori in tempi brevissimi.

A vostra disposizione anche il nostro efficiente servizio di assistenza tecnica telefonica.

Per ordini ricambi e assistenza: info@bieffeitalia.it

Visita il nostro sito: www.bieffeitalia.it

LINEA SANIFICAZIONE

COD. BF370

SANIBLASTER

Macchina nebulizzatrice per la sanificazione di ambienti



ACCESSORI IN DOTAZIONE



CVP Impugnatura 2 mt



CVON (X3) Prolunghe tubo 44 cm



COD0408 Tanica 10 lt



CVK53S Nebulizzatore per impugnatura

ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



CVP5 Impugnatura 5 mt



CVON Prolunga tubo 44 cm



COD0407 Tanica 20 lt



CVK53 Nebulizzatore per prodotti alcolici



RIP1511

Sanificante con Perossido di Idrogeno per la sanificazione di ambienti. ${\bf Da\ diluire\ al\ 3\%}$

Esempio: per 10 litri di acqua = 300 ml di prodotto

Prodotto a base di acqua ossigenata (Perossido di Idrogeno) in linea con le disposizioni per la sanificazione secondo le ultime direttive del Ministero della Salute.





